



SU ESPECIALISTA PARA
MAQUINARIA ESPECIAL
MSB GmbH & Co.KG



**Fresadora de lengüetas adhesivas para cajas plegables sin estación trituradora
previa - modelo FR 40**



MSB GMBH & CO.KG



SU ESPECIALISTA PARA MAQUINARIA ESPECIAL MSB GmbH & Co.KG



Descripción de la fresadora de lengüetas adhesivas para cajas plegables sin estación trituradora previa - modelo FR 40

Merced a su reducido tamaño, esta fresadora puede utilizarse en forma variable con cualquier encoladora de cajas plegables. Como complemento, resulta una inversión redituable. Proporciona un mejor efecto adhesivo, especialmente en cajas con una estructura superficial muy lisa. Aplicando una carga elevada sobre la costura fresada y encolada se logra una mejor unión, más firme y más segura.

Es irrelevante si la caja plegable está fabricada con cartón común, micro-cartón o cartón corrugado. El cartón puede tener un espesor de hasta 5 mm. La anchura de colado está determinada por la anchura del fresado, de 4 - 5 - 8 mm.

La profundidad de fresado se ajusta por medio de una excéntrica, de 0 mm hasta aprox. 1 mm. La profundidad de procesamiento se ajusta con un tornillo de cabeza moleteada. Gracias al ajuste por separado de la profundidad de fresado y la profundidad de procesamiento, es posible ajustar el recubrimiento de laca, celofán, aluminio y PE en un rango de $\frac{1}{100}$ mm.

Debido a la alta velocidad del motor (ver datos técnicos), puede alcanzarse también la velocidad de la encoladora, de hasta 300 $\frac{m}{min}$. El polvo resultante es aspirado a través de un aspirador con un acoplamiento correspondiente.

Además, estamos en condiciones de ofrecer también estaciones de fresado con triturador previo y lector de códigos integrado.

**MSB
GMBH &
CO.KG**



SU ESPECIALISTA PARA
MAQUINARIA ESPECIAL
MSB GmbH & Co.KG



Datos técnicos:

Accionamiento.	Motor neumático (insonorizado)
Consumo de aire:	máx. 0,4 m ³ /min
Potencia:	260 Watt
Velocidad:	ajustable mediante cantidad o de presión de aire máx. 30.000 U _{min} para 6 bar
Dimensiones de la fresadora	
Modelo FR 40:	Largo = 145 mm
	Ancho = 65 mm
	Altura = 120 mm

MSB GMBH & CO.KG